

Конотопський районний відділ  
Міністерства охорони здоров'я України  
ДУ "Сумський обласний центр контролю та  
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я  
України"  
м. Конотоп, вул. Садова, 6  
Конотопський районний відділ  
Вимірвальна лабораторія

Свідчення про відповідність системи вимірювань  
вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
№06-0085/2023 від 08.11.2023

**ПРОТОКОЛ № 316 - 318**  
**дослідження проб питної води**  
від " 6 " травня 2026 року

|                               |                                                                                                           |            |             |                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Місце відбору проби           | КП ВУВКГ м. Конотоп, Сумська обл.                                                                         |            |             |                                                                                            |
| Найменування вододжерела      | 1. в/кран НС вул. Клубна, 113;<br>2. в/кран НС вул. Усп. - Троїцька, 89; 3. в/кран НС вул. С. Петлюри, 25 |            |             |                                                                                            |
| Дата і час відбору проби      | 06.05.2026                                                                                                |            | 8-00 - 9-30 |                                                                                            |
| Дата і час доставки проби     | 06.05.2026                                                                                                |            | 10-20       |                                                                                            |
| Запах при 20° С               | 0                                                                                                         | 0          | 0           | бали<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності |
| Запах при 60° С               | 0                                                                                                         | 0          | 0           | бали<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності |
| Присмак                       | 0                                                                                                         | 0          | 0           | бали<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності |
| Забарвленість                 | 4,8                                                                                                       | 1,8        | 0,9         | град<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності |
| Каламутність                  | 0,36                                                                                                      | межі визн. | межі визн.  | НОК<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності  |
| Водневий показник             | -                                                                                                         | -          | 8,28        | од.рН<br>МВ/СГЛ-В-88-2025 Якість води. Визначення рН                                       |
| Хлор залишковий               | -                                                                                                         | -          | -           | мг/л                                                                                       |
| вільний                       | -                                                                                                         | -          | -           | мг/л<br>ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначення нез'язаного та загального хлору       |
| зв'язаний                     | -                                                                                                         | -          | -           | мг/л<br>ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначення нез'язаного та загального хлору       |
| Окиснюваність перманганатна   | -                                                                                                         | -          | 0,12        | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-19-2025 Якість води. Визначення перманганатної окисності                  |
| Амоній                        | -                                                                                                         | -          | < 0,05      | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-19-2025 Якість води. Визначення мінеральних азотовмісних речовин          |
| Нітриги                       | -                                                                                                         | -          | < 0,003     | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-2-2025 Якість води. Визначення мінеральних азотовмісних речовин           |
| Нітрати (за NO <sub>3</sub> ) | -                                                                                                         | -          | -           | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-4-2025 Якість води. Визначення вмісту нітратів                            |
| Загальна жорсткість           | -                                                                                                         | -          | -           | ммоль/л<br>МВ/СГЛ-В-2-2025 Якість води. Визначення загальної жорсткості                    |
| Сухий залишок                 | -                                                                                                         | -          | 207         | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-18-2025 Якість води. Визначення вмісту сухого залишку                     |
| Хлориди                       | -                                                                                                         | -          | -           | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-15-2025 Якість води. Визначення вмісту хлоридів                           |

|                   |   |   |       |                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---|---|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сульфати          | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-12-2025 Якість води. Визначення вмісту сульфатів                                                                                                             |
| Залізо загальне   | - | - | < 0,1 | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-3-2025 Якість води. Визначення масової концентрації заліза загального                                                                                        |
| Мідь              | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-77-2025 Якість води. Визначення кадмію, свинцю, міді в природних водах методом інверсійної вольтамперометрії                                                 |
| Кадмій            | - | - | -     | МГ/л                |                                                                                                                                                                       |
| Свинець           | - | - | -     | МГ/л                |                                                                                                                                                                       |
| Цинк              | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-78-2025 Якість води. Визначення цинку в природних водах методом інверсійної вольтамперометрії                                                                |
| Миш'як            | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-78-2025 Якість води. Визначення миш'яку в природних водах методом інверсійної вольтамперометрії                                                              |
| Фториди           | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-6-2025 Якість води. Визначення масової концентрації фторидів                                                                                                 |
| Поліфосфати       | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-9-2025 Якість води. Визначення вмісту поліфосфатів                                                                                                           |
| Марганець         | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-5-2025 Якість води. Визначення вмісту марганцю                                                                                                               |
| Кальцій           | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-7-2025 Якість води. Визначення вмісту магнію та кальцію                                                                                                      |
| Магній            | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-7-2025 Якість води. Визначення вмісту магнію та кальцію                                                                                                      |
| Нафтопродукти     | - | - | -     | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-13-2025 Якість води. Визначення вмісту нафтопродуктів                                                                                                        |
| БСК <sub>5</sub>  | - | - | -     | МГО <sup>2</sup> /л | МВ/СГЛ-В-8-2025 Якість води. Визначення біхроматної окиснюваності (хімічне споживання кисню) та біологічного споживання кисню (БСК <sub>5</sub> , БСК <sub>20</sub> ) |
| БСК <sub>20</sub> | - | - | -     | МГО <sup>2</sup> /л |                                                                                                                                                                       |
| ХСК               | - | - | -     | МГО <sup>2</sup> /л |                                                                                                                                                                       |

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,

Підпис особи, що проводила дослідження

Професіонал з ДФНС СГЛ Лойко Н. М.

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Тимченко О. В.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зусенко Ю.В.

підпис

підпис

підпис

ВИСНОВОК: за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води з в/крану НС вул. Клубна, 113, в/крану НС вул. Усп. - Троїцька, 89 та в/крану НС вул. С. Петлюри, 25 за санітарно-хімічними показниками **відповідають** нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Підпис закарт. загальної гігієни Грищенко О. А.

підпис



Конотопський районний відділ  
ДУ «Сумський ОЦКПХ МОЗ України»

Міністерство охорони здоров'я України  
Державна установа «Сумський обласний  
центр контролю та профілактики  
хвороб МОЗ України».

Конотопський районний відділ  
Мікробіологічна лабораторія

Свідцтво про атестацію вимірювальної  
лабораторії №06-0085/2023 від 08.11.2023 р.

Код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_

Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №205/0

Затверджена наказом МОЗ України

04.01.2001 р.№1

### РЕЗУЛЬТАТ № 313-315

#### санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження:

Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: вода питна централізованого водопостачання

Насосний кран – 3 проби

Місце відбору зразка: м. Конотоп КП ВУВКГ

Мета дослідження: згідно договору, на відповідність

ДСан Пін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  
для споживання людиною»

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 06.05.2026 року

Результат дослідження:

№ 313 – вул.. Клубна, 113, ЗМЧ 5 КУО/см<sup>3</sup>

В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

№ 314 – вул.. Успенсько-Троїцька, 89, ЗМЧ 7 КУО/см<sup>3</sup>

В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

№ 315 – вул.. Симона Петлюри, 25, ЗМЧ 8 КУО/см<sup>3</sup>

В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „11” травня 2026 року

Прізвище лікаря \_\_\_\_\_

(підпис)

Завідувач мікробіологічної лабораторії \_\_\_\_\_

(підпис)



І.А.Обруч

Н.О.Краснянська

Міністерство охорони здоров'я України  
 ДУ "Сумський обласний центр контролю та  
 профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я  
 України"  
 Конотопський районний відділ тестування  
 м. Конотоп, вул. Шевченка, 6

Свідчення про відповідність системи вимірювань  
 вимогам ДСТУ ISO 10012:2005  
 №06-0085/2023 від 08.11.2023

**ПРОТОКОЛ № 385 - 387**  
**дослідження проб питної води**  
 від " 22 " травня 2026 року

Місце відбору проби КП ВУВКГ м. Конотоп, Сумська обл.

Найменування вододжерела 1. свердловина № 7 вул. Бр.Тимошенків;  
 2. свердловина № 3 вул. Бр. Тимошенків; 3. свердловина № 11 вул. Бр. Тимошенків

|                               |              |              |              |                                                                                             |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата і час відбору проби      | 21.05.2026   |              |              | 8-00 - 10-20                                                                                |
| Дата і час доставки проби     | 21.05.2026   |              |              | 11-10                                                                                       |
| Запах при 20° С               | 1            | 1            | 1            | бали<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності  |
| Запах при 60° С               | 1            | 1            | 1            | бали<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності  |
| Присмак                       | 1            | 1            | 1            | бали<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності  |
| Забарвленість                 | 0,9          | 2,7          | 0,6          | град.<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності |
| Каламутність                  | < межі визн. | < межі визн. | < межі визн. | НОК<br>МВ/СГЛ-В-1-2025 Якість води. Визначення запаху, смаку, забарвленості, каламутності   |
| Водневий показник             | 8,25         | 7,93         | 8,08         | од.рН<br>МВ/СГЛ-В-88-2025 Якість води. Визначення рН                                        |
| Хлор залишковий               | -            | -            | -            | мг/л                                                                                        |
| вільний                       | -            | -            | -            | мг/л<br>ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначення нез'язаного та загального хлору        |
| зв'язаний                     | -            | -            | -            | мг/л<br>ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначення нез'язаного та загального хлору        |
| Окиснюваність перманганатна   | 0,24         | 0,4          | 0,3          | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-19-2025 Якість води. Визначення перманганатної окисності                   |
| Амоній                        | < 0,05       | 0,06         | < 0,05       | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-19-2025 Якість води. Визначення мінеральних азотовмісних речовин           |
| Нітрити                       | < 0,002      | < 0,003      | < 0,003      | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-2-2025 Якість води. Визначення мінеральних азотовмісних речовин            |
| Нітрати (за NO <sub>3</sub> ) | < 0,45       | < 0,45       | < 0,45       | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-4-2025 Якість води. Визначення вмісту нітратів                             |
| Загальна жорсткість           | 0,56         | 0,2          | 0,45         | ммоль/л<br>МВ/СГЛ-В-2-2025 Якість води. Визначення загальної жорсткості                     |
| Сухий залишок                 | 202          | 205          | 197          | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-18-2025 Якість води. Визначення вмісту сухого залишку                      |
| Хлориди                       | 9,3          | 7,9          | 9,3          | мг/л<br>МВ/СГЛ-В-15-2025 Якість води. Визначення вмісту хлоридів                            |

|                   |         |         |         |                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------|---------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сульфати          | 9,6     | 8,7     | 14,5    | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-12-2025 Якість води. Визначення вмісту сульфатів                                                                                                             |
| Залізо загальне   | < 0,1   | < 0,1   | 0,13    | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-3-2025 Якість води. Визначення масової концентрації заліза загального                                                                                        |
| Мідь              | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-77-2025 Якість води. Визначення кадмію, снінцю, міді в природних водах методом інверсійної вольтамперометрії                                                 |
| Кадмій            | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | МГ/л                |                                                                                                                                                                       |
| Свинець           | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | МГ/л                |                                                                                                                                                                       |
| Цинк              | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-78-2025 Якість води. Визначення цинку в природних водах методом інверсійної вольтамперометрії                                                                |
| Миш'як            | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-78-2025 Якість води. Визначення миш'яку в природних водах методом інверсійної вольтамперометрії                                                              |
| Фториди           | 0,69    | 0,71    | 0,65    | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-6-2025 Якість води. Визначення масової концентрації фторидів                                                                                                 |
| Поліфосфати       | < 0,01  | < 0,01  | < 0,01  | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-9-2025 Якість води. Визначення вмісту поліфосфатів                                                                                                           |
| Марганець         | < 0,01  | < 0,01  | < 0,01  | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-5-2025 Якість води. Визначення вмісту марганцю                                                                                                               |
| Кальцій           | -       | -       | -       | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-7-2025 Якість води. Визначення вмісту магнію та кальцію                                                                                                      |
| Магній            | -       | -       | -       | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-7-2025 Якість води. Визначення вмісту магнію та кальцію                                                                                                      |
| Нафтопродукти     | -       | -       | -       | МГ/л                | МВ/СГЛ-В-13-2025 Якість води. Визначення вмісту нафтопродуктів                                                                                                        |
| БСК <sub>5</sub>  | -       | -       | -       | МГО <sup>2</sup> /л | МВ/СГЛ-В-8-2025 Якість води. Визначення біхроматної окиснюваності (хімічне споживання кисню) та біологічного споживання кисню (БСК <sub>5</sub> , БСК <sub>20</sub> ) |
| БСК <sub>20</sub> | -       | -       | -       | МГО <sup>2</sup> /л |                                                                                                                                                                       |
| ХСК               | -       | -       | -       | МГО <sup>2</sup> /л |                                                                                                                                                                       |

**Специфічні речовини, характерні для місцевих умов,**

Підпис особи, що проводила дослідження

Професіонал з ДФНС СГЛ Лойко Н. М.

Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії Зубко І. А.

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії Зуєнко Ю.В.

підпис

підпис

підпис

**ВИСНОВОК:** за результатами лабораторних досліджень якості та безпечності питної води зі свердловини №7 вул. Бр. Тимошенків, свердловини №3 вул. Бр. Тимошенків та свердловини №11 вул. Бр. Тимошенків, за санітарно-хімічними показниками **відповідають** нормативам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

ПІ по Б

Лікар загальної гігієни Грищенко О. А.

М.П.

ВП 4

підпис

Конотопський районний відділ  
ду «Сумський ОЦКПХ МОЗ України»  
Міністерство охорони здоров'я України  
Державна установа «Сумський обласний  
центр контролю та профілактики  
хвороб МОЗ України».  
Конотопський районний відділ  
Мікробіологічна лабораторія  
Свідчення про атестацію вимірювальної  
лабораторії №06-0085/2023 від 08.11.2023 р.

код форми за ЗКУД \_\_\_\_\_

Код закладу за ЗКПО \_\_\_\_\_

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №205/0

Затверджена наказом МОЗ України

04.01.2001 р.№1

### РЕЗУЛЬТАТ № 383-386

#### санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, яка проводила дослідження:

Мікробіологічна лабораторія

Назва зразка: вода питна централізованого водопостачання

Свердловини – 3 проби

Насосний кран – 1 проба

Місце відбору зразка: м. Конотоп КП ВУВКГ

Мета дослідження: згідно договору, на відповідність

ДСан ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  
для споживання людиною»

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 21.05.2026 року

Результат дослідження:

№ 383 – вул. Бр.Тимошенків,5, свердловина № 7, ЗМЧ 5 КУО/см<sup>3</sup>  
В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

№ 384 – вул. Бр.Тимошенків,5, свердловина № 3, ЗМЧ 6 КУО/см<sup>3</sup>  
В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

№ 385 – вул. Бр.Тимошенків,5, свердловина № 11, ЗМЧ 8 КУО/см<sup>3</sup>  
В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

№ 386 – вул.Бр.Тимошенків,5,насосний кран ЗМЧ 6 КУО/см<sup>3</sup>  
В 100 см<sup>3</sup> загальні коліформи, E. coli , ентерококи не виділені.

(Відповідає НД, не відповідає НД, НД відсутня)

Дата видачі „25” травня 2026 року

Прізвище лікаря \_\_\_\_\_

(підпис)

І.А.Обруч

Завідувач мікробіологічної лабораторії \_\_\_\_\_

(підпис)

Н.О.Краснянська